

Plan de protection du Canada^{MC}

Guide de tarification



Guide de tarification en vigueur en avril 2024

Sous réserve de modifications sans préavis



PLAN DE
PROTECTION DU
CANADA^{MD}

Tranquillité
d'esprit

Une société de la Financière Foresters^{MC}

Les personnes ayant une affection **mise en évidence** peuvent être admissibles à l'assurance Élite Simplifiée selon l'échéancier, les facteurs et les détails.

Condition	Définition	Période, facteurs et détails	Admissibilité à la police	Consulter la proposition
A Abus de drogues : héroïne, narcotiques, barbituriques, médicaments psychotropes (excluant la marijuana), cocaïne ou produits similaires, séjour dans un hôpital ou un établissement pour toxicomanie ou alcoolisme		Médicaments non prescrits par un médecin dans les 12 derniers mois » Médicaments utilisés au cours des 12 derniers mois » Médicaments utilisés au cours des 5 dernières années » Médicaments utilisés il y a plus de 5 ans	» Assurance Vie Acceptation Garantie » Assurance Élite Différée » Assurance Élite Simplifiée	» Section A Question 10 » Section C Question 3
Accident ischémique transitoire (AIT)		Avez-vous déjà souffert de, vous a-t-on indiqué que vous souffrez de, ou avez-vous fait l'objet d'une investigation (avec un résultat positif ou inconnu), ou avez-vous été traité ou avez-vous pris des médicaments, ou vous a-t-on conseillé de prendre, ou vous a-t-on prescrit, des médicaments, pour cette affection? » Avant l'âge de 40 ans » Au cours des 2 dernières années » Au cours des 4 dernières années » Autre que les cas mentionnés ci-dessus	» Assurance Vie Acceptation Garantie » Assurance Vie Différée » Assurance Élite Différée » Assurance Élite Simplifiée	» Section A Question 10 » Section B Question 1A » Section C Question 7A
Accident vasculaire cérébral (AVC)	Interruption de la circulation sanguine dans une partie du cerveau.	Avez-vous déjà souffert de, vous a-t-on indiqué que vous souffrez de, ou avez-vous fait l'objet d'une investigation (avec un résultat positif ou inconnu), ou avez-vous été traité ou avez-vous pris des médicaments, ou vous a-t-on conseillé de prendre, ou vous a-t-on prescrit, des médicaments, ou avez-vous subi une intervention chirurgicale ou une intervention quelconque pour cette affection? » Avant l'âge de 40 ans » Au cours des 2 dernières années » En combinaison avec le diabète » Au cours des 4 dernières années » Autre que les cas mentionnés ci-dessus	» Assurance Vie Acceptation Garantie » Assurance Vie Différée » Assurance Vie Différée » Assurance Élite Différée » Assurance Élite Simplifiée	» Section A Question 10 » Section B Question 1A » Section B Question 6 » Section C Question 7A

Condition	Définition	Période, facteurs et détails	Admissibilité à la police	Consulter la proposition
Alcoolisme	La consommation compulsive et incontrôlée d'alcool qui entraîne des problèmes de santé.	Avez-vous été admis dans un hôpital ou dans un centre de traitement pour alcoolisme ou toxicomanie? » Au cours des 12 derniers mois » Au cours des cinq dernières années? » Il y a plus de cinq ans	» Assurance Vie Acceptation Garantie » Assurance Élite Différée » Assurance Élite Simplifiée	» Section A Question 11C » Section C Question 3C
Anévrisme	Dilatation anormale d'une partie d'une artère. Emplacements courants : aorte, cerveau, intestins, jambe, thorax, rate. Un anévrisme cérébral est un trouble courant consécutif à l'élargissement ou au gonflement d'une partie d'une artère cérébrale. L'anévrisme peut être congénital ou causé par une maladie préexistante (athérosclérose) et, plus rarement, une blessure à la tête. La rupture d'un anévrisme met la vie en danger.	Avez-vous souffert de, vous a-t-on indiqué que vous souffrez de, ou avez-vous fait l'objet d'une investigation (avec un résultat positif ou inconnu), ou avez-vous été traité ou avez-vous pris des médicaments, ou vous a-t-on conseillé de prendre, ou vous a-t-on prescrit, des médicaments, ou avez-vous subi une intervention chirurgicale ou une intervention quelconque pour cette affection? » Avant l'âge de 40 ans » Au cours des 2 dernières années » Au cours des 4 dernières années » Il y a plus de cinq ans	» Assurance Vie Acceptation Garantie » Assurance Vie Différée » Assurance Élite Différée » Assurance Élite Simplifiée	» Section A Question 10 » Section B Question 1A » Section C Question 7A
Angine	Un symptôme d'une coronaropathie. En raison de l'athérosclérose, le cœur ne reçoit pas suffisamment de sang, ce qui cause des douleurs thoraciques ou de l'inconfort. L'angine N'EST PAS une crise cardiaque.	Avez-vous déjà souffert de, vous a-t-on indiqué que vous souffrez de, ou avez-vous fait l'objet d'une investigation (avec un résultat positif ou inconnu), ou avez-vous été traité ou avez-vous pris des médicaments, ou vous a-t-on conseillé de prendre, ou vous a-t-on prescrit, des médicaments, ou avez-vous subi une intervention chirurgicale ou une intervention quelconque pour cette affection? » Moins de 40 ans » Au cours des 2 dernières années » En association avec le diabète » Au cours des 4 dernières années » Autre que ci-dessus	» Assurance Vie Acceptation Garantie » Assurance Élite Différée » Assurance Élite Différée » Assurance Élite Différée » Assurance Élite Simplifiée	» Section A Question 10 » Section B Question 1A » Section C Question 6 » Section C Question 7A
Anxiété	Un groupe de troubles caractérisés par une inquiétude et/ou une peur qui ne disparaît pas et peut s'aggraver avec le temps.	Avez-vous passé plus de 24 heures consécutives dans un hôpital ou un autre établissement pour cette affection? » Au cours des 12 derniers mois » Autre que ci-dessus	» Assurance Vie Différée » Assurance Élite Simplifiée	» Section B Question 4

Condition	Définition	Période, facteurs et détails	Admissibilité à la police	Consulter la proposition
Apnée du sommeil	Trouble du sommeil caractérisé par des pauses respiratoires.		» Assurance Élite Simplifiée	
Arythmie et souffle cardiaque	Tout trouble cardiaque comprenant, sans toutefois s'y limiter, la tachycardie, la fibrillation et le flutter auriculaire ou ventriculaire.	<p>Avez-vous déjà souffert de, vous a-t-on indiqué que vous souffrez de, ou avez-vous fait l'objet d'une investigation (avec un résultat positif ou inconnu), ou avez-vous été traité ou avez-vous pris des médicaments, ou vous a-t-on conseillé de prendre, ou vous a-t-on prescrit, des médicaments, ou avez-vous subi une intervention chirurgicale ou une intervention quelconque pour cette affection?</p> <p>» Au cours des 2 dernières années » Au cours des 4 dernières années » Il y a plus de cinq ans</p>	<p>» Assurance Vie Différée » Assurance Élite Différée » Assurance Élite Simplifiée</p>	<p>» Section B Question 1A » Section C Question 7A</p>
Athérosclérose	Une formation de matière adipeuse ou plaque sur la paroi des artères qui les rétrécit et empêche la circulation normale du sang.		» Voir Maladie coronarienne ou Accident vasculaire cérébral	
Autisme	Le trouble du spectre autistique est un trouble neurologique du développement grave qui affecte la capacité d'un enfant de communiquer et d'interagir avec les autres. Il englobe aussi les comportements, activités et intérêts restreints et répétitifs. Il comprend, sans toutefois s'y limiter, l'autisme, le syndrome d'Asperger et le syndrome de Rett.	» À la condition que le proposant soit en mesure de répondre à toutes les questions du formulaire de proposition et de conclure légalement un contrat d'assurance vie.	» Assurance Vie Différée	» Section B Question 7

Condition	Définition	Période, facteurs et détails	Admissibilité à la police	Consulter la proposition
C Cancer	<p>Les cellules d'un organe ou d'un tissu de l'organisme deviennent anormales (malignes) et croissent d'une façon incontrôlable formant une masse ou une tumeur. Certaines tumeurs demeurent localisées (elles se multiplient uniquement au même endroit); d'autres deviennent métastatiques (elles se propagent aux tissus avoisinants et se répandent dans d'autres parties du corps).</p>	<p>» Avez-vous déjà souffert de, vous a-t-on indiqué que vous souffrez de, ou avez-vous fait l'objet d'une investigation (avec un résultat positif ou inconnu), ou avez-vous été traité ou pris des médicaments, ou vous a-t-on conseillé de prendre, ou vous a-t-on prescrit, des médicaments pour un cancer métastatique?</p> <p>Avez-vous souffert de, vous a-t-on indiqué que vous souffrez de, ou avez-vous fait l'objet d'une investigation (avec un résultat positif ou inconnu), ou avez-vous été traité pour un cancer (peu importe le type, à l'exception du carcinome basocellulaire), une croissance anormale ou une tumeur maligne?</p> <p>» Au cours des 12 derniers mois » Dans 10 ans » Il y a plus de 10 ans</p>	<p>» Assurance Vie Acceptation Garantie</p> <p>» Assurance Vie Différée » Assurance Élite Différée » Assurance Élite Simplifiée</p>	<p>» Section A Question 9A</p> <p>» Section B Question 2 » Section C Question 13 » Section D Question 2</p>
Cancer métastatique	<p>Quand le cancer s'est propagé de l'endroit où il est apparu à une autre partie du corps, il s'agit d'un cancer métastatique. Les zones de propagation ou de métastase les plus courantes sont le foie, les poumons, les nœuds lymphoïdes et les os. Même quand un cancer se propage à un nouvel emplacement, il prend le nom de la partie du corps où il est apparu.</p>		<p>» Voir Cancer</p>	
Carcinome basocellulaire	<p>Un type de cancer de la peau non mélanique qui évolue très lentement. Il s'agit de la forme la plus courante de cancer de la peau. La plupart de ces cancers sont le résultat d'une exposition régulière au soleil et aux rayons ultraviolets.</p>	<p>» Exclut des questions sur le cancer</p>	<p>» Assurance Élite Simplifiée</p>	
Cardiomyopathie (hypertrophie du muscle cardiaque)	<p>L'affaiblissement du muscle cardiaque qui survient lorsque la capacité de pomper du cœur se dégrade. Une personne qui souffre de cardiomyopathie est plus susceptible d'être victime d'une défaillance cardiaque.</p>		<p>» Assurance Vie Acceptation Garantie</p>	<p>» Section A Question 8D</p>
Cardiopathie congénitale	<p>Un problème avec la structure et la fonction du cœur qui est présent à la naissance comprenant, sans toutefois s'y limiter, une malformation septale auriculaire ou ventriculaire et un trouble valvulaire.</p>	<p>» Âgé de plus de 18 ans seulement</p>	<p>» Assurance Élite Simplifiée</p>	

Condition	Définition	Période, facteurs et détails	Admissibilité à la police	Consulter la proposition
Cirrhose	Le dernier stade des dommages chroniques au foie (hépatite C ou consommation excessive d'alcool sur une longue période). Les dommages au foie causés par la cirrhose sont irréversibles.	» Avez-vous déjà souffert de, vous a-t-on indiqué que vous souffrez de, ou avez-vous fait l'objet d'une investigation (avec un résultat positif ou inconnu), ou avez-vous été traité ou avez-vous pris des médicaments, ou vous a-t-on conseillé de prendre, ou vous a-t-on prescrit, des médicaments, pour cette affection?	» Assurance Vie Différée	
Crise cardiaque	Un caillot sanguin bloque une artère coronarienne et empêche ainsi le sang d'atteindre une partie du cœur. Cette partie du cœur meurt et la personne souffre d'une crise cardiaque. Une crise cardiaque N'EST PAS une défaillance cardiaque. Les médicaments en vente libre comme l'aspirine pour bébé ou l'acide acétylsalicylique (AAS) à faible dose ou les médicaments contre l'hypertension (pression artérielle élevée) et le cholestérol ne sont pas considérés comme des traitements.	Avez-vous déjà souffert de, vous a-t-on indiqué que vous souffrez de, ou avez-vous fait l'objet d'une investigation (avec un résultat positif ou inconnu), ou avez-vous été traité ou pris des médicaments, ou vous a-t-on conseillé de prendre, ou vous a-t-on prescrit, des médicaments pour cette affection? » Avant l'âge de 40 ans » Au cours des 2 dernières années » En combinaison avec le diabète » Dans les 4 dernières années » Autre que ci-dessus	» Assurance Vie Acceptation Garantie » Assurance Vie Différée » Assurance Vie Différée » Assurance Élite Différée » Assurance Élite Simplifiée	» Section A Question 10 » Section B Question 1A » Section B Question 6 » Section C Question 7A
D Défaillance cardiaque	Une affection qui met la vie en danger et qui est caractérisée par le fait que le cœur n'est plus capable de pomper suffisamment de sang dans le corps.		» Assurance Vie Acceptation Garantie	» Section A Question 8D
Démence	Un trouble dégénératif et irréversible des fonctions cérébrales qui touchent la mémoire, le raisonnement, le jugement, le comportement et le langage. La maladie d'Alzheimer est le type de démence le plus fréquent.		» Assurance Vie Acceptation Garantie	» Section A Question 8C
Dépression	Un groupe de troubles affectant l'état émotionnel d'une personne. Il s'agit d'un trouble au cours duquel une personne connaît de longues périodes de bonheur extrême, de tristesse extrême, ou les deux.	Avez-vous passé plus de 24 heures consécutives dans un hôpital ou un autre établissement pour cette affection? » Au cours des 12 derniers mois » Autre que ci-dessus	» Assurance Vie Différée » Assurance Élite Simplifiée	» Section B Question 4

Condition	Définition	Période, facteurs et détails	Admissibilité à la police	Consulter la proposition
Diabète de type 1 (prise d'insuline)	Une maladie chronique qui cause l'accumulation de niveaux élevés de sucre (glucose) dans le sang	<ul style="list-style-type: none"> » Avez-vous 29 ans ou moins et avez-vous déjà souffert de, vous a-t-on indiqué que vous souffrez de, ou avez-vous fait l'objet d'une investigation (avec un résultat positif ou inconnu), ou avez-vous été traité ou pris des médicaments, ou vous a-t-on conseillé de prendre, ou vous a-t-on prescrit, des médicaments pour le diabète ou un taux élevé de glycémie? » Avec 1 ou plusieurs conditions supplémentaires » Souffrez-vous de diabète diagnostiqué à l'âge de 39 ans ou moins et, au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris de l'insuline ou vous a-t-on conseillé de prendre ou prescrit de l'insuline ou des médicaments pour le diabète » Vous a-t-on conseillé de prendre, ou vous a-t-on prescrit, de l'insuline comme nouveau traitement; ou la dose prescrite d'insuline a-t-elle été augmentée au cours des 6 derniers mois » Tous les autres 	<ul style="list-style-type: none"> » Assurance Vie Différée » Assurance Vie Différée » Assurance Élite Différée » Assurance Élite Différée » Assurance Élite Simplifiée 	<ul style="list-style-type: none"> » Section B Question 5 » Section B Question 6 » Section C Question 8 » Section C Question 9 » Section D Question 3
Diabète de type 2 (non insulino-dépendant)	Une maladie chronique qui cause l'accumulation de niveaux élevés de sucre (glucose) dans le sang.	<ul style="list-style-type: none"> » Avez-vous 29 ans ou moins et avez-vous déjà souffert de, vous a-t-on indiqué que vous souffrez de, ou avez-vous fait l'objet d'une investigation (avec un résultat positif ou inconnu), ou avez-vous été traité ou pris des médicaments, ou vous a-t-on conseillé de prendre, ou vous a-t-on prescrit, des médicaments pour le diabète ou un taux élevé de glycémie? » Avec 1 ou plusieurs conditions supplémentaires » Souffrez-vous de diabète diagnostiqué à l'âge de 39 ans ou moins et, au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris de l'insuline ou vous a-t-on conseillé de prendre ou prescrit de l'insuline ou des médicaments pour le diabète » Vous a-t-on conseillé de prendre, ou vous a-t-on prescrit, de l'insuline comme nouveau traitement; ou la dose prescrite d'insuline a-t-elle été augmentée au cours des 6 derniers mois » Tous les autres 	<ul style="list-style-type: none"> » Assurance Vie Différée » Assurance Vie Différée » Assurance Élite Différée » Assurance Élite Différée » Assurance Élite Simplifiée 	<ul style="list-style-type: none"> » Section B Question 5 » Section B Question 6 » Section C Question 8 » Section C Question 9 » Section D Question 3
Dialyse	Processus artificiel pour retirer les déchets et l'accumulation d'eau dans le corps.		» Assurance Vie Acceptation Garantie	» Section A Question 3
Dystrophie musculaire	Un groupe de troubles caractérisés par la faiblesse progressive des muscles ou la perte de tissu musculaire.		» Assurance Vie Acceptation Garantie	» Section A Question 8C

Condition		Définition	Période, facteurs et détails	Admissibilité à la police	Consulter la proposition
E	Emphysème	L'une des deux formes de maladie pulmonaire obstructive chronique : une destruction lente, progressive et irréversible des poumons.		» Voir MPOC	
	Épilepsie	Un trouble du cerveau qui se caractérise par des attaques répétées (convulsions). La cause peut être inconnue ou peut être attribuable à une affection médicale ou à une blessure. Moyennant un traitement approprié, peu de restrictions sont à prévoir.	<p>» Après l'âge de 40 ans, avez-vous souffert de, vous a-t-on indiqué que vous souffrez de, ou avez-vous fait l'objet d'une investigation (avec un résultat positif ou inconnu) ou avez-vous été traité, pris des médicaments, ou vous a-t-on conseillé de prendre, ou vous a-t-on prescrit, des médicaments pour une affection neurologique?</p> <p>» Si vous avez 39 ans ou moins à votre dernier anniversaire</p>	<p>» Assurance Élite Différée</p> <p>» Assurance Élite Simplifiée</p>	<p>» Section C Question 6</p> <p>» Section D Question 1</p>
F	Fibrose kystique	Un trouble héréditaire et grave qui cause des dommages aux poumons et au pancréas. Il s'agit d'une maladie qui met la vie en danger.		» Assurance Vie Acceptation Garantie	» Section A Question 8B
G	Greffes d'organe	La greffe d'un organe d'un donneur pour remplacer un organe endommagé ou absent du receveur. Le remplacement de valvules cardiaques n'est pas une greffe d'organe.	» Vous a-t-on déjà conseillé de recevoir une greffe d'organe ou de moelle osseuse (excluant les greffes de cornée), êtes-vous sur une liste d'attente à cette fin ou êtes-vous le receveur d'une telle greffe?	» Assurance Vie Acceptation Garantie	» Section A Question 4
H	Hépatite alcoolique	Inflammation du foie causée par une consommation excessive d'alcool.	» Avez-vous déjà souffert de, vous a-t-on indiqué que vous souffrez de, ou avez-vous fait l'objet d'une investigation (avec un résultat positif ou inconnu), ou avez-vous été traité ou avez-vous pris des médicaments, ou vous a-t-on conseillé de prendre, ou vous a-t-on prescrit, des médicaments, ou avez-vous subi une intervention chirurgicale ou une intervention quelconque pour cette affection?	» Assurance Vie Différée	» Section B Question 3C
	Hépatite B	Une inflammation du foie causée par le virus de l'hépatite B qui se transmet au contact du sang, du sperme, des fluides vaginaux d'une personne déjà infectée. Une hépatite B aiguë peut durer quelques semaines ou quelques mois. Si l'infection perdure pendant plus de 6 mois, la personne aura alors développé la forme chronique de la maladie.	» Si porteur de l'hépatite B	» Assurance Élite Simplifiée	

Condition	Définition	Période, facteurs et détails	Admissibilité à la police	Consulter la proposition
Hépatite C	Inflammation du foie causée par le virus de l'hépatite C qui se transmet par le sang. L'hépatite C est l'une des formes les plus courantes des maladies chroniques du foie.	» Avez-vous déjà souffert de, vous a-t-on indiqué que vous souffrez de, ou avez-vous fait l'objet d'une investigation (avec un résultat positif ou inconnu), ou avez-vous été traité ou avez-vous pris des médicaments, ou vous a-t-on conseillé de prendre, ou vous a-t-on prescrit, des médicaments, pour cette affection?	» Assurance Vie Différée	» Section B Question 3C
Hypertension artérielle	Une affection médicale chronique où la pression du sang circulant dans les artères est élevée au point de nécessiter un traitement.		» Assurance Élite Simplifiée	
I Infarctus du myocarde	Voir Crise cardiaque.			
Insuffisance cardiaque congestive	Une affection chronique et irréversible qui fait en sorte que le cœur n'est plus en mesure de pomper suffisamment de sang pour l'envoyer à toutes les parties du corps. La personne peut souffrir d'enflure (jambes, chevilles, pieds et abdomen) ou l'affection peut entraîner un œdème pulmonaire (accumulation de liquides dans les poumons).		» Voir Crise cardiaque » Assurance Vie Acceptation Garantie	» Section A Question 8D
L Leucémie	Un cancer qui commence dans les cellules souches de la moelle osseuse, le tissu mou au centre des os qui forme les globules sanguins. Une leucémie aiguë commence soudainement, s'aggrave rapidement et doit être traitée immédiatement; une leucémie chronique se développe au cours des mois ou des ans.			» Voir Cancer
Lymphome	Un cancer qui commence dans les lymphocytes (voir Système lymphatique). Il s'agit de l'un des types de cancer les plus susceptibles d'être guéris s'il est diagnostiqué et traité rapidement.			» Voir Cancer
Lupus discoïde	Il semble s'agir d'une forme bénigne et non systémique du lupus érythémateux systémique (LES). Il est limité à la peau, mais les changements cutanés peuvent être défigurants. Le lupus érythémateux systémique (LES) est une maladie inflammatoire du tissu conjonctif causée par une perturbation grave du système immunitaire; certaines parties du corps cessent d'être reconnues comme telles et sont attaquées par le système immunitaire.		» Assurance Élite Simplifiée	

Condition	Définition	Période, facteurs et détails	Admissibilité à la police	Consulter la proposition
M Maison de soins infirmiers	Un lieu de résidence pour les personnes nécessitant des soins infirmiers continus et qui ont des difficultés importantes à composer avec les activités de la vie quotidienne, à l'exception de résidences avec assistance, maisons de retraite et résidences pour personnes âgées.	» Êtes-vous un résident d'un établissement de soins de longue durée, d'une maison ou d'un établissement de soins infirmiers, ou d'une résidence assistée?	» Assurance Vie Acceptation Garantie	» Section A Question 2
Maladie coronarienne (ou coronaropathie)	<p>Un rétrécissement des vaisseaux sanguins qui alimentent le cœur en sang et en oxygène. Cette affection est causée par l'athérosclérose. La maladie coronarienne n'est pas la même chose que l'insuffisance cardiaque congestive.</p> <p>L'angine et la crise cardiaque sont des coronaropathies (l'angine est un symptôme et non une maladie, voir la première case. L'angine et la crise cardiaque sont le résultat d'une insuffisance coronarienne).</p> <p>Les médicaments en vente libre comme l'aspirine pour bébé ou l'acide acétylsalicylique (AAS) à faible dose ou les médicaments contre l'hypertension (pression artérielle élevée) et le cholestérol ne sont pas considérés comme des traitements.</p>	<p>Avez-vous déjà souffert de, vous a-t-on indiqué que vous souffrez de, ou avez-vous fait l'objet d'une investigation (avec un résultat positif ou inconnu), ou avez-vous été traité ou pris des médicaments, ou vous a-t-on conseillé de prendre, ou vous a-t-on prescrit, des médicaments pour cette affection?</p> <p>» Avant l'âge de 40 ans » Au cours des 2 dernières années » En combinaison avec le diabète » Dans les 4 dernières années » Autre que ci-dessus</p>	<p>» Assurance Vie Acceptation Garantie » Assurance Vie Différée » Assurance Vie Différée » Assurance Élite Différée » Assurance Élite Simplifiée</p>	<p>» Section A Question 10 » Section B Question 1A » Section B Question 6 » Section C Question 7A</p>
Maladie d'Alzheimer	La forme la plus courante de démence. Les symptômes incluent une altération du raisonnement et du jugement (aptitudes cognitives), du langage et de la mémoire.		» Assurance Vie Acceptation Garantie	» Section A Question 8C
Maladie de Crohn	Une maladie inflammatoire chronique transmurale (qui touche toutes les couches de la paroi intestinale), qui affecte généralement l'iléon distal et le côlon, mais qui peut aussi se manifester dans n'importe quelle partie du tractus gastro-intestinal de la bouche à la région périanale.		» Assurance Élite Simplifiée	
Maladie de Hodgkin	Un cancer qui commence dans les lymphocytes (voir Système lymphatique). Il s'agit de l'un des types de cancer les plus susceptibles d'être guéris s'il est diagnostiqué et traité rapidement.		» Voir Cancer	

Condition	Définition	Période, facteurs et détails	Admissibilité à la police	Consulter la proposition
Maladie de Huntington	Affection héréditaire, chronique et progressive qui entraîne une dégénérescence des cellules nerveuses. Les symptômes incluent la démence, une lenteur des mouvements et des changements de comportements. Cette maladie est incurable.		» Assurance Vie Acceptation Garantie	» Section A Question 9C
Maladie de Parkinson	Un trouble cérébral caractérisé par des tremblements, une lenteur des mouvements et l'altération des réflexes posturaux.		» Assurance Vie Acceptation Garantie	» Section A Question 9C
Maladies du foie	Les nombreux troubles ou maladies qui peuvent empêcher le bon fonctionnement du foie ou provoquer l'arrêt de son fonctionnement.	» Avez-vous souffert, reçu un diagnostic ou été traité au cours des 12 derniers mois?	» Assurance Vie Différée	» Section B Question 3C
Maladie rénale ou néphropathie chronique	La perte lente et graduelle de la fonction rénale (pour extraire les déchets et l'excédent d'eau du corps).	Avez-vous déjà souffert de, vous a-t-on indiqué que vous souffrez de, ou avez-vous fait l'objet d'une investigation (avec un résultat positif ou inconnu), ou avez-vous été traité ou pris des médicaments, ou vous a-t-on conseillé de prendre, ou vous a-t-on prescrit, des médicaments pour cette affection? » Avant l'âge de 40 ans » 40 ans et plus	» Assurance Vie Acceptation Garantie » Assurance Vie Différée	» Section A Question 10 » Section B Question 3A
Maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) et maladie respiratoire chronique (excluant l'asthme)	L'une des maladies pulmonaires les plus courantes; les poumons ont subi des dommages permanents et les voies respiratoires sont rétrécies. La MPOC est une maladie incurable. Les deux formes de MPOC sont la bronchite chronique et l'emphysème.	Avez-vous déjà souffert de, vous a-t-on indiqué que vous souffrez de, ou avez-vous fait l'objet d'une investigation (avec un résultat positif ou inconnu), ou avez-vous été traité ou avez-vous pris des médicaments, ou vous a-t-on conseillé de prendre, ou vous a-t-on prescrit, des médicaments, pour cette affection? » Nécessite l'administration continue d'oxygène » Dans les 5 ans dernières années	» Assurance Vie Acceptation Garantie » Assurance Élite Différée	» Section A Question 9B » Section C Question 4
Maladie vasculaire (ou artérielle) périphérique	Le rétrécissement des artères (athérosclérose) qui amènent le sang dans les vaisseaux sanguins à l'extérieur du cœur. Les jambes sont les membres le plus souvent touchés. Il ne faut pas confondre circulation périphérique et circulation cardiaque.	Avez-vous déjà souffert de, vous a-t-on indiqué que vous souffrez de, ou avez-vous fait l'objet d'une investigation (avec un résultat positif ou inconnu), ou avez-vous été traité ou avez-vous pris des médicaments, ou vous a-t-on conseillé de prendre, ou vous a-t-on prescrit, des médicaments, pour cette affection? » Moins de 40 ans » Au cours des 2 dernières années » En association avec le diabète » Au cours des 4 dernières années » Autre que les cas susmentionnés	» Assurance Vie Acceptation Garantie » Assurance Vie Différée » Assurance Vie Différée » Assurance Élite Différée » Assurance Élite Simplifiée	» Section A Question 10 » Section B Question 1B » Section B Question 6 » Section C Question 7B

Condition	Définition	Période, facteurs et détails	Admissibilité à la police	Consulter la proposition
P Paralyse cérébrale	Un ensemble de troubles du mouvement qui surviennent à la petite enfance, en raison d'un développement anormal du cerveau.	» À la condition que le proposant soit en mesure de répondre à toutes les questions du formulaire de proposition et de conclure légalement un contrat d'assurance vie.	» Assurance Vie Différée	» Section B Question 7
Polyarthrite rhumatoïde	Il s'agit d'une maladie auto-immune, systémique et inflammatoire qui touche principalement les articulations (elle se manifeste également des deux côtés du corps).		» Assurance Élite Simplifiée	
S SIDA/séropositivité au VIH ou toute maladie liée au SIDA	SIDA : syndrome d'immunodéficience acquise VIH : virus de l'immunodéficience humaine	» Séropositivité au VIH » SIDA	» Assurance Vie Acceptation Garantie	» Section A Question 7
Schizophrénie ou trouble schizoaffectif	Un trouble mental chronique, grave et invalidant. Les symptômes incluent des idées délirantes, des hallucinations, des paroles et un comportement incohérents, des comportements catatoniques (état de stupeur)	» Au cours des 12 derniers mois, avez-vous été hospitalisé ou traité dans un autre établissement pendant plus de 24 heures consécutives pour un trouble de santé mentale y compris, mais sans s'y limiter, dépression, anxiété ou psychose? » Avez-vous déjà souffert de, vous a-t-on indiqué que vous souffrez de, ou avez-vous fait l'objet d'une investigation (avec un résultat positif ou inconnu), ou avez-vous été traité ou pris des médicaments, ou vous a-t-on conseillé de prendre, ou vous a-t-on prescrit, des médicaments pour cette affection?	» Assurance Vie Différée » Assurance Élite Différée	» Section B Question 4 » Section C Question 1
Sclérose en plaques	Une maladie chronique, progressive et invalidante qui touche le système nerveux central. La perturbation ou le blocage des messages du cerveau à toutes les parties du corps engendre un certain nombre de symptômes, incluant le manque de coordination (mouvements), des troubles de la parole, des tremblements, la perte du contrôle de la vessie et des intestins. Cette maladie est incurable.	» Après l'âge de 40 ans, avez-vous souffert de, vous a-t-on indiqué que vous souffrez de, ou avez-vous fait l'objet d'une investigation (avec un résultat positif ou inconnu) ou avez-vous été traité, pris des médicaments, ou vous a-t-on conseillé de prendre, ou vous a-t-on prescrit, des médicaments pour une affection neurologique? » Au cours des 12 derniers mois » Si vous avez 39 ans ou moins à	» Assurance Élite Différée » Assurance Élite Simplifiée » Assurance Élite Simplifiée	» Section C Question 6 » Section D Question 1

Condition	Définition	Période, facteurs et détails	Admissibilité à la police	Consulter la proposition
Sclérose latérale amyotrophique (SLA)	Également connue sous le nom de maladie de Lou-Gehrig, il s'agit d'une maladie dont l'évolution est rapide et l'issue, fatale, qui s'attaque aux cellules nerveuses responsables des mouvements musculaires et du cerveau. Cette maladie est incurable et entraînera une défaillance respiratoire au cours d'une période de trois à cinq ans.		» Assurance Vie Acceptation Garantie	» Section A Question 8C
Souffle cardiaque	Bruit supplémentaire et anormal perçu à l'auscultation cardiaque. Il existe divers types.		» Assurance Élite Simplifiée	
Syndrome de Down	Appelé aussi trisomie 21; trouble génétique généralement associé à un retard de croissance physique et à une déficience intellectuelle de légère à modérée.	» Âgé de plus de 18 ans seulement À la condition que le proposant soit en mesure de répondre à toutes les questions du formulaire de proposition et de conclure légalement un contrat d'assurance vie	» Assurance Vie Différée	» Section B Question 7
T Toxicomanie ou abus de drogues	La consommation compulsive d'une substance malgré ses effets négatifs sur l'ensemble de la santé. Cette question ne porte pas sur la consultation volontaire.	Avez-vous fait usage : a) d'un narcotique ou d'un barbiturique (sauf sur ordonnance d'un professionnel de la santé) ou b) d'héroïne, de drogues psychoactives, de cocaïne, de crack, de méthadone, de fentanyl ou d'un autre agent similaire (sur ordonnance d'un professionnel de la santé ou non), ou c) avez-vous été admis dans un hôpital ou dans un centre de traitement pour alcoolisme ou toxicomanie? » Dans les 12 derniers mois » Au cours des 5 dernières années » Au cours des cinq dernières années, avez-vous été traité ou avez-vous reçu des conseils médicaux ou autres, ou vous a-t-on recommandé de suivre un traitement pour cesser ou réduire votre consommation d'alcool ou de drogues? » Il y a plus de 5 ans	» Assurance Vie Acceptation Garantie » Assurance Élite Différée » Assurance Élite Simplifiée	» Section A Question 11 » Section C Question 3 » Section C Question 2

Condition	Définition	Période, facteurs et détails	Admissibilité à la police	Consulter la proposition
<p>Trouble bipolaire/trouble maniacodépressif</p>	<p>Une catégorie de troubles de l'humeur caractérisée par des changements d'humeur. Le patient passe de phases au cours desquelles ses niveaux d'énergie sont anormalement élevés à des épisodes de dépression. L'autre expression utilisée est trouble maniacodépressif.</p>	<ul style="list-style-type: none"> » Au cours des 12 derniers mois, avez-vous été hospitalité ou traité dans un autre établissement pendant plus de 24 heures consécutives pour un trouble de santé mentale y compris, mais sans s'y limiter, dépression, anxiété ou psychose? » Avez-vous déjà souffert de, vous a-t-on indiqué que vous souffrez de, ou avez-vous fait l'objet d'une investigation (avec un résultat positif ou inconnu), ou avez-vous été traité ou pris des médicaments, ou vous a-t-on conseillé de prendre, ou vous a-t-on prescrit, des médicaments pour cette affection? 	<ul style="list-style-type: none"> » Assurance Vie Différée » Assurance Élite Différée 	<ul style="list-style-type: none"> » Section B Question 4 » Section C Question 1

Risques sans exigence médicale

Condition	Définition	Période, facteurs et détails	Admissibilité à la police	Consulter la proposition
Aviation	Participer à l'exploitation d'un aéronef à titre de pilote (pilotes de compagnies aériennes commerciales exclus).	<ul style="list-style-type: none"> » Au cours des 2 dernières années ou prévoit le faire au cours de la prochaine année 	<ul style="list-style-type: none"> » Assurance Élite Simplifiée 	<ul style="list-style-type: none"> » Section D Question 5
Antécédents criminels	Reconnu coupable d'une infraction criminelle ou des accusations criminelles sont en instance.	<ul style="list-style-type: none"> » Reconnu coupable ou accusations en suspens, emprisonnement et probation, au cours des 12 derniers mois <p>Avez-vous été déclaré coupable, incarcéré, mis en probation ou libéré sous condition, ou attendez-vous le prononcé d'une sentence pour une infraction criminelle?</p> <ul style="list-style-type: none"> » Au cours des 5 dernières années » Au cours des 10 dernières années 	<ul style="list-style-type: none"> » Assurance Vie Acceptation Garantie » Assurance Élite Simplifiée 	<ul style="list-style-type: none"> » Section A Question 12 » Section C Question 5 » Section D Question 5
Infractions en matière de conduite ou de circulation	Infractions de circulation et suspensions de permis.	<p>Conduite avec facultés affaiblies :</p> <ul style="list-style-type: none"> » Au cours des 12 derniers mois » Il y a plus de 12 mois 	<ul style="list-style-type: none"> » Assurance Vie Acceptation Garantie » Assurance Élite Simplifiée 	<ul style="list-style-type: none"> » Section A Question 11
Voyage à l'étranger	Voyager, travailler ou habiter à l'extérieur de l'Amérique du Nord.	<ul style="list-style-type: none"> » Au cours des 12 prochains mois, voyagerez-vous à l'extérieur de l'Amérique du Nord, dans les Caraïbes, en Australie, au Royaume-Uni, en Nouvelle-Zélande ou dans un pays de l'Union européenne pendant plus de 12 semaines consécutives? 	<ul style="list-style-type: none"> » Assurance Élite Différée 	<ul style="list-style-type: none"> » Section C Question 10
Sports dangereux	Le proposant participe ou envisage de participer à des sports dangereux.	<ul style="list-style-type: none"> » Au cours des 2 dernières années ou prévoit le faire au cours de la prochaine année <p>Parachutisme, course automobile, plongée sous-marine, par exemple</p> <ul style="list-style-type: none"> » Selon les particularités du cas 	<ul style="list-style-type: none"> » Assurance Élite Simplifiée 	<ul style="list-style-type: none"> » Section D Question 5



Une société de la Financière Foresters^{MC}

Siège social

789, chemin Don Mills, Toronto
ON, Canada M3C 1T9

Téléphone: **877 796-9090** | Courriel: **tarification@ppcqc.ca ou ventes@ppcqc.ca**

PLAN DE PROTECTION DU CANADA et le logo sont des marques de commerce de Plan de protection du Canada, une société de la Financière Foresters.
L'assurance vie sans exigence médicale et à émission simplifiée et l'assurance maladies graves sont souscrites par Foresters, compagnie d'assurance vie.